

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESEN (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
20. September 2001 (20.09.2001)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 01/68058 A1**

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: **A61K 9/50**

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP01/02678

(22) Internationales Anmeldedatum:  
9. März 2001 (09.03.2001)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:  
100 13 029.1 17. März 2000 (17.03.2000) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von  
US): **RÖHM GMBH & CO. KG** [DE/DE]; Kirschenallee,  
64293 Darmstadt (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **BECKERT, Thomas**  
[DE/DE]; Carlo-Mierendorff-Strasse 36, 64297 Darmstadt  
(DE). **PETEREIT, Hans-Ulrich** [DE/DE]; Händelstrasse  
40, 64291 Darmstadt (DE). **GUPTA, Vishal, K.** [IN/US];  
1501 Maple Avenue, No. 405, Evanston, IL 60201 (US).

(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT,  
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CR, CU,  
CZ, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR,  
HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR,  
LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ,  
NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM,  
TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH,  
GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW),  
eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ,  
TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK,  
ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR),  
OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML,  
MR, NE, SN, TD, TG).

**Veröffentlicht:**

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden  
Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen  
eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen  
Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on  
Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe  
der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: MULTILAYER PHARMACEUTICAL PRODUCT FOR RELEASE IN THE COLON

(54) Bezeichnung: MEHRSCHICHTIGE ARZNEIFORM FÜR DIE COLONFREIGABE

(57) Abstract: The invention relates to the use of a multilayer pharmaceutical product that substantially comprises a) a core containing a pharmaceutically active substance, b) an inner coating consisting of a copolymer or a mixture of copolymers that are composed of 85 to 98 wt.-% of radically polymerized C<sub>1</sub> to C<sub>4</sub> alkyl esters of the acrylic or methacrylic acid and 15 to 2 wt.-% of (meth)acrylate monomers with a quaternary ammonium group in the alkyl group, and c) an outer coating consisting of a copolymer that is composed of 75 to 95 wt.-% of radically polymerized C<sub>1</sub> to C<sub>4</sub> alkyl esters of the acrylic or methacrylic acid and 5 to 25 wt.-% of (meth)acrylate monomers with an anionic group in the alkyl group. The inventive product is used for producing a pharmaceutical product that releases the active substance contained therein according to the USP release test, at pH 1.2 during 2 hours and subsequent rebuffing to pH 7.0, by less than 5 % after 2.0 hours after start of the test and by 30 to 80 % after eight hours after start of the test.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft die Verwendung einer mehrschichtigen Arzneiform, die im wesentlichen aufgebaut ist aus a) einem Kern mit einem pharmazeutischen Wirkstoff, b) einem inneren Überzug aus einem Copolymeren oder einer Mischung von Copolymeren, die sich aus 85 bis 98 Gew.-% radikalisch polymerisierten C<sub>1</sub>- bis C<sub>4</sub>-Alkylestern der Acryl- oder der Methacrylsäure und 15 bis 2 Gew.-% (Meth)acrylat-Monomeren mit einer quaternären Ammoniumgruppe im Alkylrest zusammensetzen und einem, c) einem äußeren Überzug aus einem Copolymeren, das sich aus 75 bis 95 Gew.-% radikalisch polymerisierten C<sub>1</sub>- bis C<sub>4</sub>-Alkylestern der Acryl- oder der Methacrylsäure und 5 bis 25 Gew.-% (Meth)acrylat-Monomeren mit einer anionischen Gruppe im Alkylrest zusammensetzt, zur Herstellung einer Arzneiform, welche im Freisetzungstest nach USP zwei Stunden bei pH 1,2 und anschließend Umpuffern auf pH 7,0 den enthaltenen Wirkstoff im Zeitraum bis 2,0 Stunden nach Testbeginn zu weniger als 5 % und zum Zeitpunkt acht Stunden nach Testbeginn zu 30 bis 80 % freisetzt.

WO 01/68058 A1

## Mehrschichtige Arzneiform für die Colonfreigabe

Die Erfindung betrifft eine mehrschichtige Arzneiform, aufgebaut aus einem Kern mit einem pharmazeutischen Wirkstoff, einem inneren Polymerüberzug und einem äußeren Polymerüberzug.

### Stand der Technik

(Meth)acrylat-Copolymere, die Monomere mit quaternären Ammoniumgruppen, z. B. Trimethylammoniummethacrylat-Chlorid, enthalten und deren Verwendung für retardierende Arzneimittelüberzüge sind seit langem bekannt (z. B. aus EP-A 181 515 oder aus DE-PS 1 617 751). Die Verarbeitung erfolgt in organischer Lösung oder als wäßrige Dispersion z. B. durch Sprühen auf Arzneimittelkerne oder auch ohne Lösungsmittel in Gegenwart von Fließmitteln durch Aufbringen in der Schmelze (s. EP-A 0 727 205).

EP-A 629 398 beschreibt pharmazeutische Formulierungen, die einen Kern mit einem Wirkstoff und einer organischen Säure aufweisen, wobei der Kern zweischichtig umhüllt ist. Die innere Hülle wird dabei von einem retardierenden (Meth)acrylatcopolymer mit quaternären Ammoniumgruppen (EUDRAGIT® RS) gebildet, während die äußere Hülle einen magensaftresistenten Überzug aufweist, beispielweise ein Copolymer von Typ EUDRAGIT® L30D-55 (Ethylacrylat/Methacrylsäure, 50 : 50). Die erzielte Freisetzungsscharakteristik kann durch eine zeitverzögerte, rasche Wirkstofffreisetzung bei erhöhten pH-Wert beschrieben werden.

EP 0 704 207 A2 beschreibt thermoplastische Kunststoffe für darmsaftlösliche Arzneiumhüllungen. Es handelt sich dabei um Mischpolymerisate aus 16 bis 40

Gew.-% Acryl- oder Methacrylsäure, 30 bis 80 Gew.-% Methylacrylat und 0 bis 40 Gew.-% anderen Alkylestern der Acrylsäure und/oder Methacrylsäure.

EP 0 704 208 A2 beschreibt Überzugs- und Bindemittel für darmsaftlösliche Arzneiumhüllungen. Es handelt sich dabei um Copolymerisate aus 10 bis 25 Gew.-% Methacrylsäure, 40 bis 70 Gew.-% Methylacrylat und 20 bis 40 Gew.-% Methylmethacrylat. Die Beschreibung erwähnt neben einschichtigen Überzügen auch mehrlagige Überzugssysteme. Diese können aus einem Kern, der z. B. einen basischen oder einen wasserempfindlichen Wirkstoff enthält, bestehen, weisen eine Isolierschicht aus einem anderen Überzugsmaterial, wie Celluloseether, Celluloseester oder einem kationischen Polymethacrylat z. B. von Typ EUDRAGIT®, u. a. auch EUDRAGIT® RS und RL, auf und werden dann zusätzlich mit der oben genannten darmsaftlöslichen Umhüllung versehen.

### Aufgabe und Lösung

Es sollte eine Arzneiform bereitgestellt werden, die im Magen nahezu keinen Wirkstoff abgibt und eine gleichmäßige und langanhaltende Wirkstoffabgabe im Darm, insbesondere kurz vor oder erst im Dickdarmbereich ermöglicht. Die Art der Wirkstoffabgabe soll insbesondere die Anforderung erfüllen, daß im Freisetzungstest nach USP zwei Stunden bei pH 1,2 und anschließendem Umpuffern auf pH 7,0 der enthaltene Wirkstoff im Zeitraum bis 2,0 Stunden nach Testbeginn zu weniger als 5 % und zum Zeitpunkt acht Stunden nach Testbeginn zu 30 bis 80 % freisetzt wird.

Die Aufgabe wird gelöst durch die Verwendung einer mehrschichtigen Arzneiform, die im wesentlichen aufgebaut ist aus

- a) einem Kern mit einem pharmazeutischen Wirkstoff
- b) einem inneren Überzug aus einem Copolymeren oder einer Mischung von Copolymeren, die sich aus 85 bis 98 Gew.-% radikalisch polymerisierten C1- bis C4-Alkylestern der Acryl- oder der Methacrylsäure und 15 bis 2 Gew.-% (Meth)acrylat-Monomeren mit einer quaternären Ammoniumgruppe im Alkylrest zusammensetzen und
- c) einem äußeren Überzug aus einem Copolymeren, das sich aus 80 bis 95 Gew.-% radikalisch polymerisierten C<sub>1</sub>- bis C<sub>4</sub>-Alkylestern der Acryl- oder der Methacrylsäure und 5 bis 25 Gew.-% (Meth)acrylat-Monomeren mit einer anionischen Gruppe im Alkylrest zusammensetzt,

zur Herstellung einer Arzneiform, welche im Freisetzungstest nach USP zwei Stunden bei pH 1,2 und anschließendem Umpuffern auf pH 7,0 den enthaltenen Wirkstoff im Zeitraum bis 2,0 Stunden nach Testbeginn zu weniger als 5 % und zum Zeitpunkt acht Stunden nach Testbeginn zu 30 bis 80 % freisetzt.

Überraschenderweise wurde gefunden, daß sich das Wirkstofffreigabeprofil des inneren Überzugs nach Auflösung des äußeren, magensaftresistenten Überzugs vom einem Wirkstofffreigabeprofil unterscheidet, das erhalten wird, wenn man inneren Überzug ohne äußeren Überzug einsetzt. Man erhält bei Verwendung des aus EP 0 704 208 A2 bzw. EP-A 629 398 im Prinzip bekannten Aufbaus eine unerwartet langsame, sehr konstante Wirkstofffreisetzung.

Führt man den Freisetzungstest nach USP zwei Stunden bei pH 1,2 und anschließendem Umpuffern auf pH 7,5 durch, so sind zum Zeitpunkt sechs Stunden nach Testbeginn erst 30 bis 80 % des enthaltenen Wirkstoff freigesetzt. Dies ist insbesondere von Vorteil bei der Therapie von Erkrankungen, bei denen im Colon teilweise lokal erhöhte pH-Werte auftreten können, aber auch in diesen Fällen eine zu rasche Wirkstofffreisetzung vermieden werden soll, oder eine hinhaltende Wirkstofffreigabe erreicht werden soll.

Die Wirkstofffreisetzung erfolgt zudem in unerwarteter Weise weitgehend unabhängig von der Dicke des äußeren Überzugs.

Offenbar kommt es während der Auflösung der äußeren Überzugsschicht zu einer Wechselwirkung mit der inneren Überzugsschicht. Das bisher nicht bekannte Freigabeprofil erhöht die Möglichkeiten des Fachmanns bei der Formulierung neuer Arzneiformen. Insbesondere ist die Freisetzungsscharakteristik für einige Wirkstoffstoffe, die im Darm, insbesondere kurz vor oder erst im Dickdarmbereich möglichst konstant freigesetzt werden sollen, von Vorteil. Der offenbar nur äußerst geringe Einfluß der Dicke der äußeren Überzugsschicht auf das Freigabeprofil erhöht die Sicherheit in der Anwendung gegenüber Herstellungstoleranzen.

#### Ausführung der Erfindung

Die Erfindung beschreibt die Verwendung einer mehrschichtigen Arzneiform, welche im Freisetzungstest nach USP für zwei Stunden bei pH 1,2 und anschließend Umpuffern auf pH 7,0 den enthaltenen Wirkstoff im Zeitraum bis 2,0 Stunden nach Testbeginn zu weniger als 5 % und zum Zeitpunkt acht Stunden nach Testbeginn zu 30 bis 80 %, insbesondere zu 40 bis 70 % freisetzt.

Der Freisetzungstest nach USP (nach USP XXIV, Methode B, modifizierter Test für „enteric coated products“) ist dem Fachmann bekannt. Die Versuchsbedingungen sind insbesondere: Paddle-Methode, 100 Umdrehungen pro Minute, 37 °C; pH 1,2 mit 0,1 N HCl, pH 7,0 durch Zugabe von 0,2 M Phosphatpuffer und Einstellen mit 2 N NaOH.

Die zu verwendende mehrschichtige Arzneiform besteht im wesentlichen aus einem Kern mit einem Wirkstoff, einem inneren und einem äußeren Überzug. In

üblicher Weise können pharmazeutisch gebräuchliche Hilfsstoffe enthalten sein, die aber für die Erfindung nicht kritisch sind.

#### Kern mit einem pharmazeutischen Wirkstoff

##### Kerne

Träger bzw. Kerne für die Überzüge sind Tabletten, Granulate, Pellets, Kristalle von regelmäßiger oder unregelmäßiger Form. Die Größe von Granulaten, Pellets oder Kristallen liegt in der Regel zwischen 0,01 und 2,5 mm, die von Tabletten zwischen 2,5 und 30,0 mm. Die Träger enthalten üblicherweise zu 1 bis 95 % Wirkstoff sowie gegebenenfalls weitere pharmazeutische Hilfsstoffe. Übliche Herstellungsverfahren sind direktes Verpressen, Verpressen von Trocken-, Feucht- oder Sintergranulaten, Extrusion und anschließende Ausrundung, feuchte oder trockene Granulation oder direkte Pelletierung (z.B. auf Tellern) oder durch Binden von Pulvern (Powder layering) auf wirkstofffreie Kugeln (Nonpareilles) oder wirkstoffhaltige Partikeln.

Neben dem Wirkstoff können die Kerne weitere pharmazeutische Hilfsstoffe enthalten: Bindemittel, wie Lactose, Cellulose und deren Derivate, Polyvinylpyrrolidon (PVP), Feuchthaltemittel, Zerfallsförderer, Gleitmittel, Sprengmittel, Stärke und deren Derivate, Zucker Solubilisatoren oder andere.

Die Kerne können in üblicher Weise mit einem pharmazeutischen Wirkstoff versehen werden, indem man den entsprechenden Wirkstoff, z. B. als Wirkstoffpulver auf Trägerpartikel (Nonpareilles) mittels eines wäßrigen Bindemittels aufbringt. Die Wirkstoffkerne (Pellets) können nach Trocknung

und Siebung in der gewünschten Größenfraktion erhalten werden (z. B. 0,7 bis 1 mm). Man bezeichnet dieses Verfahren u.a. als „Powder Layering“.

### Pharmazeutische Wirkstoffe

Die im Sinne der Erfindung einsetzbaren pharmazeutische Wirkstoff sind dazu bestimmt, am oder im menschlichen oder tierischen Körper Anwendung zu finden, um

1. Krankheiten, Leiden, Körperschäden oder krankhafte Beschwerden zu heilen, zu lindern, zu verhüten oder zu erkennen.
2. die Beschaffenheit, den Zustand oder die Funktionen des Körpers oder seelische Zustände erkennen lassen.
3. vom menschlichen oder tierischen Körper erzeugte Wirkstoffe oder Körperflüssigkeiten zu ersetzen.
4. Krankheitserreger, Parasiten oder körperfremde Stoffe abzuwehren, zu beseitigen oder unschädlich zu machen oder
5. die Beschaffenheit, den Zustand oder die Funktionen des Körpers oder seelische Zustände zu beeinflussen.

Gebräuchliche Arzneistoffe sind Nachschlagewerken, wie z.B. der Roten Liste oder dem Merck Index zu entnehmen. Beispielhaft seien 5-Aminosalicylsäure, Corticosteroide (Budesonid), sowie Proteine (Insulin, Hormone, Antikörper) angeführt. Erfindungsgemäß können alle Wirkstoffe eingesetzt werden, die die gewünschte therapeutische Wirkung im Sinne der obigen Definition erfüllen und eine ausreichende Stabilität besitzen und deren Wirksamkeit gemäß der obigen Punkte über das Colon erreicht werden kann.



Wichtige Beispiele (Gruppen und Einzelsubstanzen) ohne Anspruch auf Vollständigkeit sind folgende:

Analgetika, Antibiotika, Antidiabetika, Antikörper  
Chemotherapeutika, Corticoide/Corticosteroide  
Entzündungshemmende Mittel, Enzympräparate  
Hormone und deren Hemmstoffe, Nebenschilddrüsenhormone  
Verdauungsfördernde Mittel, Vitamine, Zytostatika

Als Wirkstoffe sind insbesondere solche zu nennen, die im Darm, insbesondere kurz vor oder erst im Dickdarmbereich möglichst konstant freigesetzt werden sollen. Somit kann der pharmazeutische Wirkstoff ein Aminosalicylat, ein Sulfonamid oder ein Glucocorticoid sein, insbesondere 5-Aminosalicylsäure, Olsalazin, Sulfalazin, Prednison oder Budesonid.

### **Beispiele für Wirkstoffe**

Mesalazin  
Sulfasalazin  
Bethamethason-21-dihydrogenophosphat  
Hydrocortison-21-acetat  
Cromoglicinsäure  
Dexamethason  
Olsalazin-Na  
Budesonid, Prednison  
Bismunitrat, Karaya Gummi  
Methylprednisolon-21-hydrogensuccinat  
Myhrre, Kaffekohle, Kamillenblütenextrakt  
10% Suspension von Humanplacenta

Neuere Wirkstoffe, bzw. Wirkstoffe in der Entwicklung und Prüfung

(Literatur aus einschlägigen, dem Fachmann bekannten pharmazeutischen Datenbanken)

Balsalazid

Oral verabreichte Peptide (z.B. RDP 58)

Interleukin 6

Interleukin 12

Ilodecakin (Interleukin 10)

Nicotintartrat

5-ASA Konjugate (CPR 2015)

Monoclonaler Antikörper gegen Interleukin 12

Diethyldihydroxyhomospermin (DEHOHO)

Diethylhomospermin (DEHOP)

Cholecystkinin (CCK) Antagonist (CR 1795)

15 Aminosäure-Fragment eines 40 kd Peptids aus Magensaft (BPC 15)

Glucocorticoidanalogon (CBP 1011)

Natalizumab

Infliximab (REMICADE)

N-de-Acetyliertes Lysoglycosphingolipid (WILD 20)

Azelastine

Tranilast

Sudismase

Phosphorothioat Antisensoligonucleotid (ISIS 2302)

Tazofelone

Ropivacaine

5 Lipoxygenaseinhibitor (A 69412)

Sucralfat

### Innerer Überzug

Der innere Überzug besteht aus einem Copolymeren oder einer Mischung von Copolymeren, die sich aus 85 bis 98 Gew.-% radikalisch polymerisierten C1- bis C4-Alkylestern der Acryl- oder der Methacrylsäure und 15 bis 2 Gew.-% (Meth)acrylat-Monomeren mit einer quaternären Ammoniumgruppe im Alkylrest zusammensetzen.

Entsprechende (Meth)acrylat-Copolymere sind z. B. aus EP-A 181 515 oder aus DE-PS 1 617 751 bekannt. Es handelt sich um unabhängig vom pH-Wert lösliche oder quellbare Polymerisate, die für Arzneimittelüberzügen geeignet sind. Als mögliches Herstellungsverfahren ist die Substanzpolymerisation in Gegenwart eines im Monomerengemisch gelösten radikalbildenden Initiators zu nennen. Ebenso kann das Polymerisat auch mittels Lösungs- oder Fällungspolymerisation hergestellt werden. Das Polymerisat kann auf diese Weise in Form eines feinen Pulvers erhalten werden, was bei der Substanzpolymerisation durch Mahlen, bei Lösungs- und Fällungspolymerisation z. B. durch Sprühtrocknung erreichbar ist.

Bevorzugte C1- bis C4-Alkylestern der Acryl- oder der Methacrylsäure sind Methylacrylat, Ethylacrylat, Butylacrylat, Butylmethacrylat und Methylmethacrylat. Als (Meth)acrylat Monomer mit quaternären Ammoniumgruppen wird 2-Trimethylammoniummethylmethacrylat-Chlorid besonders bevorzugt.

Ein geeignetes Copolymer, kann z. B. aus aus 93 bis 98 Gew.-% radikalisch polymerisierten C1- bis C4-Alkylestern der Acryl- oder der Methacrylsäure und 7 - 2 Gew.-% 2-Trimethylammoniummethylemethacrylat-Chlorid hergestellt sein. Dabei können z. B. 50 - 70 Gew.-% Methylmethacrylat, 20 - 40 Gew.-% Ethylacrylat enthalten sein.

Ein entsprechendes Copolymer ist z. B. aus 65 Gew.-% Methylmethacrylat, 30 Gew.-% Ethylacrylat und 5 Gew.-% 2-Trimethylammoniummethylemethacrylat-Chlorid aufgebaut (EUDRAGIT® RS).

Ein weiteres geeignetes Copolymer, kann z. B. aus 85 bis weniger als 93 Gew.-% radikalisch polymerisierten C1- bis C4-Alkylestern der Acryl- oder der Methacrylsäure und zu 15 bis mehr als 7 Gew.-% 2-Trimethylammoniummethylemethacrylat-Chlorid hergestellt sein. Dabei können z. B. 50 - 70 Gew.-% Methylmethacrylat, 20 - 40 Gew.-% Ethylacrylat enthalten sein.

Geeignet ist ein Copolymer aus 60 Gew.-% Methylmethacrylat, 30 Gew.-% Ethylacrylat und 10 Gew.-% 2-Trimethylammoniummethylemethacrylat-Chlorid (EUDRAGIT® RL).

Der Mengenanteil des inneren Überzugs soll im Bereich von 2 bis 20 Gew.-% bezogen auf den Kern mit dem Wirkstoff betragen. Günstig ist die gleichzeitige Verwendung der beiden oben genannten Copolymer-Typen, bevorzugt derjenigen mit 5 und mit 10 Gew.-% 2-Trimethylammoniummethylemethacrylat-Chlorid (EUDRAGIT® RS und EUDRAGIT® RL) in Mischung. Das Mischungsverhältnis kann z. B. 20 : 1 bis 1 : 20, bevorzugt 10 : 1 bis 1 : 10 betragen

### Äußerer Überzug

Der äußere Überzug besteht aus einem Copolymeren, das sich aus 75 bis 95, insbesondere 85 bis 95 Gew.-% radikalisch polymerisierten C<sub>1</sub>- bis C<sub>4</sub>-Alkylestern der Acryl- oder der Methacrylsäure und 5 bis 25, bevorzugt 5 bis 15 Gew.-% (Meth)acrylat-Monomeren mit einer anionischen Gruppe im Alkylrest zusammensetzt.

C<sub>1</sub>- bis C<sub>4</sub>-Alkylestern der Acryl- oder Methacrylsäure sind insbesondere Methylmethacrylat, Ethylmethacrylat, Butylmethacrylat, Methylacrylat, Ethylacrylat und Butylacrylat.

Ein (Meth)acrylat-Monomer mit einer anionischen Gruppe im Alkylrest kann z. B. Acrylsäure, bevorzugt jedoch Methacrylsäure sein.

Besonders gut geeignet sind (Meth)acrylat Copolymere aus 10 bis 30 Gew.-%, Methylmethacrylat, 50 bis 70 Gew.-% Methylacrylat und 5 bis 15 Gew.-% Methacrylsäure (Typ EUDRAGIT® FS).

Der Mengenanteil des äußeren Überzugs soll im Bereich von 10 bis 50 Gew.-% bezogen auf das Gewicht des Kerns mit dem Wirkstoff und dem inneren Überzug betragen.

Die Copolymere werden in an sich bekannter Weise durch radikalische Substanz-, Lösungs-, Perl- oder Emulsionspolymerisation erhalten. Sie müssen vor der Verarbeitung durch geeignete Mahl-, Trocken- oder Sprühprozesse in den erfindungsgemäßen Teilchengrößenbereich gebracht werden.

Dies kann durch einfaches Brechen extrudierter und abgekühlter Granulatstränge oder Heißabschlag erfolgen.

Bevorzugt ist die Emulsionspolymerisation in wäßriger Phase in Gegenwart wasserlöslicher Initiatoren und (vorzugsweise anionischer) Emulgatoren (Siehe z. B. DE-C 2 135 073).

Das Emulsionpolymerisat wird vorzugsweise in Form einer 10- bis 50-gew.-prozentigen, insbesondere 30 bis 40-prozentigen wäßrigen Dispersion erzeugt und angewendet. Für die Verarbeitung ist eine teilweise Neutralisation der Methacrylsäure-Einheiten entbehrlich; sie ist jedoch, beispielsweise in einem Umfang bis zu 5 oder 10 Mol-% möglich, wenn eine Verdickung der Überzugsmitteldispersion erwünscht sein sollte. Der Gewichtsmittelwert der Latex-Teilchengröße beträgt in der Regel 40 bis 100 nm, vorzugsweise 50 bis 70 nm, was eine verarbeitungstechnisch günstige Viskosität unter 1000 mPa · s gewährleistet.

Die Mindestfilmbildungstemperatur (MFT nach DIN 53 778) liegt für die meisten erfindungsgemäßen Überzugsmittel zwischen 0 und 25 °C, so daß die Verarbeitung bei Raumtemperatur ohne Weichmacherzusatz möglich ist. Die Reißdehnung der Filme, gemessen nach DIN 53 455, liegt bei einem Gehalt von höchstens 10 Gew.-% Triethylcitrat in der Regel bei 50 % oder mehr.

#### Pharmazeutisch übliche Hilfsstoffe

Bei der Herstellung der mehrschichtigen Arzneiform können pharmazeutisch übliche Hilfsstoffe in üblicher Weise eingesetzt werden.

Trockenstellmittel (Antihafmittel): Trockenstellmittel haben folgende Eigenschaften: sie verfügen über große spezifische Oberflächen, sind chemisch inert, sind gut rieselfähig und feinteilig. Aufgrund dieser Eigenschaften erniedrigen sie die Klebrigkeit von Polymeren, die als funktionelle Gruppen polare Comonomere enthalten.

Beispiele für Trockenstellmittel sind:

Aluminiumoxid, Magnesiumoxid, Kaolin, Talkum, Kieselsäure (Aerosile), Bariumsulfat und Cellulose.

Trennmittel

Beispiele für Trennmittel sind:

Ester von Fettsäuren oder Fettsäureamide, aliphatische, langkettige Carbonsäuren, Fettalkohole sowie deren Ester, Montan- oder Paraffinwachse und Metallseifen, insbesondere zu nennen sind Glycerolmonostearat, Stearylalkohol, Glycerolbehensäureester, Cetylalkohol, Palmitinsäure, Kanaubawachs, Bienenwachs etc.. Übliche Mengenanteile liegen im Bereich von 0,05 Gew.-% bis 5, bevorzugt 0,1 bis 3 Gew.-% bezogen auf das Copolymere.

Weitere pharmazeutisch übliche Hilfsstoffe: Hier sind z. B., Stabilisatoren, Farbstoffe, Antioxidantien, Netzmittel, Pigmente, Glanzmittel etc. zu nennen. Sie dienen vor allem als Verarbeitungshilfsmittel und sollen ein sicheres und reproduzierbares Herstellungsverfahren sowie gute Langzeitlagerstabilität gewährleisten werden kann. Weitere pharmazeutisch übliche Hilfsstoffe können in Mengen von 0,001 Gew.-% bis 30 Gew.-%, bevorzugt 0,1 bis 10 Gew.-% bezogen auf das Copolymere vorliegen.

Weichmacher: Als Weichmacher geeignete Stoffe haben in der Regel ein Molekulargewicht zwischen 100 und 20 000 und enthalten eine oder mehrere hydrophile Gruppen im Molekül, z. B. Hydroxyl-, Ester- oder Aminogruppen. Geeignet sind Citrate, Phthalate, Sebacate, Rizinusöl. Beispiele geeigneter Weichmacher sind Citronensäurealkylester, Glycerinester, Phthalsäurealkylester, Sebacinsäurealkylester, Sucroseester, Sorbitanester, Dibutylsebacat und Polyethylenglykole 4000 bis 20.000. Bevorzugte Weichmacher sind Tributylcitrat, Triethylcitrat, Acetyltriethylcitrat, Dibutylsebacat und Diethylsebacat. Die Einsatzmengen liegen zwischen 1 und 35, bevorzugt 2 bis 10 Gew.-%, bezogen auf das (Meth)acrylat-Copolymere.

#### Applikationsformen

Die beschriebene Arzneiform kann als überzogene Tablette, in Form einer Tablette aus verpreßten Pellets oder in Form von Pellets vorliegen, die in eine Kapsel, z. B. aus Gelatine, Stärke oder Cellulosederivaten, eingefüllt sind.



## BEISPIELE

### Beispiel 1 a bis 1 d

Herstellung von mehrschichtigen Arzneiformen, bestehend aus einem Kern mit 5-Aminosalicylsäure als Wirkstoff, einem inneren Überzug aus einer Mischung von EUDRAGIT® RS und RL im Verhältnis 8 : 2 und einem äußeren Überzug aus EUDRAGIT® FS in Schichtdicken von 15, 20, 25 bzw. 30 Gew.-%.

Eingesetzte Copolymere/Polymerdispersionen:

EUDRAGIT® RS 30 D: 30 %-ige wäßrige Dispersion, enthaltend ein Copolymer aus 65 Gew.-% Methylmethacrylat, 30 Gew.-% Ethylacrylat und 5 Gew.-% 2-Trimethylammoniummethylmethacrylat-Chlorid.

EUDRAGIT® RL 30 D: 30 %-ige wäßrige Dispersion, enthaltend ein Copolymer aus 60 Gew.-% Methylmethacrylat, 30 Gew.-% Ethylacrylat und 10 Gew.-% 2-Trimethylammoniummethylmethacrylat-Chlorid.

EUDRAGIT® FS 30D: 30%-ige Dispersion, enthaltend ein Copolymer aus 25 Gew.-%, Methylmethacrylat, 65 Gew.-% Methylacrylat und 10 Gew.-% Methacrylsäure.

Wirkstoffhaltige Kerne (Pellets) wurden im „Powder-Layering-Verfahren“ hergestellt. Dazu wurden in Gew.-% eingesetzt:

Als Kerne

Nonpareils (0,5 - 0,6 mm) 40 g

Als „Layering Powder“

5-Aminosalicylsäure 48,75 g

Lactose D80 10,65 g

Aerosil 200 0,6 g

Summe: 100 g

Als Binder

Kollidon 25 5 g

Wasser 95 g

Summe: 100 g

Die Kerne wurden in einem Wirbelschichtgerät mit dem Binder besprüht und das „Layering-Powder“ jeweils in kleinen Portionen zugegeben.

Versuchsbedingungen für das Powder-Layering im Einzelnen:

Ansatzgröße (Batch/Nonpareils): 800 g

Zielgröße Wirkstoff/Kern: 975 g

Sprühpistolentyp: Walter „Bingo“

Sprühdüsendurchmesser: 1,0 mm

Pan Speed: 40 Upm

Sprühwinkel (Inclination angle pan): 30°

Abstand Wirbelbett zu Sprühpistole: 10 cm

Sprühdruck: 0,4 bar

Auftragsmenge Binder (trocken): 13,75 g

Sprühzeit Binder: 70 min  
Sprühdüse: 0,2 - 0,25 g / min  
Zeit (Layering) 66 min  
Menge pro Schicht 18 g  
Trocknungsdauer im Wirbelbett nach Auftrag: 5 min  
Trocknung: 24 h bei 40 °C  
Rechnerische Ausbeute: 95 - 98 %

Die so erhaltenen Pellets wurden für 24 Stunden bei 40 °C getrocknet.  
Anschließend wurden Pellets der Größenfraktion von 0,7 bis 1,0 mm  
ausgesiebt und für die Überzugsverfahren im Sprühauftrag eingesetzt.

Versuchsbedingungen für den Auftrag des inneren und des äußeren  
Copolymerüberzugs im Einzelnen:

Ansatzgröße (Batch): 800 g  
Sprühdüsendurchmesser: 1,2 mm  
Abstand Wirbelbett zu Sprühpistole: nahe  
Sprühdüse: 2 bar  
Eingeblasene Luftmenge: 85 - 95 m³/h  
dabei Lufttemperatur: 30 - 40 °C  
Ablufttemperatur: 26 - 30 °C  
Temperatur im Wirbelbett: 23 - 26 °C  
Sprühdüse: 10 g / min  
Trocknungsdauer im Wirbelbett nach Auftrag: 5 min  
Trocknung: 24 h bei 40 °C  
Rechnerische Ausbeute: 96 - 98 %

Innere Überzugsschicht (Sprühauftrag).

Zum Auftrag des inneren Überzugs wurde folgende Mischung eingesetzt:

EUDRAGIT® RS 30 D	173 g
EUDRAGIT® RL 30 D	43 g
Glycerolmonostearat	3 g
Triethylcitrat	13 g
Tween 80 (33 % aq.)	3 g
Wasser	173 g

Dies ergibt einen Feststoffgehalt der Sprühsuspension von 20 %. Insgesamt wurden 10,1 % Feststoff, entsprechend 8 Gew.-% Polymer auf die wrkstoffhaltigen Kerne aufgetragen.

Äußerer Überzug (Sprühauftrag)

EUDRAGIT® FS 30 D	800 g
Glycerolmonostearat	12 g
Tween 80 (33% aq.)	15 g
Wasser	458 g

Dies ergibt einen Feststoffgehalt der Sprühsuspension von 20 %. Insgesamt wurden 32,1 % Feststoff, entsprechend 30 Gew.-% Polymer auf die wrkstoffhaltigen, mit dem inneren Überzug versehenen Kerne aufgetragen. Zu verschiedenen Zeitpunkten wurden Kerne mit entsprechend 15, 20, 25 und zuletzt 30 Gew.-% Polymerüberzug entnommen (Beispiele 1a, 1b, 1c bzw. 1d).

Beispiel 2

Herstellung von mehrschichtigen Arzneiformen, bestehend aus einem Kern mit 5-Aminosalicylsäure als Wirkstoff aus Beispiel 1, einem inneren Überzug aus einer Mischung von EUDRAGIT® RS und RL im Verhältnis 6,8 : 3,2 in Schichtdicke von 6,8 Gew.-% und einem äußeren Überzug aus EUDRAGIT® FS in einer Schichtdicke von 14 Gew.-%.

Versuchsbedingungen für den Auftrag des inneren und des äußeren Copolymerüberzugs im Einzelnen:

Ansatzgröße (Batch): 800 g  
Sprühdüsendurchmesser: 1,2 mm  
Abstand Wirbelbett zu Sprühpistole: nahe  
Sprühdruk: 2 bar  
Eingeblasene Luftmenge: 65 - 85 m³/h  
dabei Lufttemperatur: 30 - 40 °C  
Ablufttemperatur: 26 - 30 °C  
Temperatur im Wirbelbett: 23 - 27 °C  
Sprütrate: 10 g / min  
Trocknungsdauer im Wirbelbett nach Auftrag: 5 min  
Trocknung: 24 h bei 40 °C  
Rechnerische Ausbeute: 95 - 98 %

Innere Überzugsschicht (Sprühauftrag).

Zum Auftrag des inneren Überzugs wurde folgende Mischung eingesetzt:

EUDRAGIT® RS 30 D

123 g

21

EUDRAGIT® RL 30 D	58 g
Glycerolmonostearat	1,5 g
Triethylcitrat	11 g
Tween 80 (33 % aq.)	1,5 g
Wasser	147 g

Dies ergibt einen Feststoffgehalt der Sprühsuspension von 20 %. Insgesamt wurden 8,6 % Feststoff, entsprechend 6,8 Gew.-% Polymer auf die wirkstoffhaltigen Kerne aufgetragen.

#### Äußerer Überzug (Sprühauftrag)

EUDRAGIT® FS 30 D	370 g
Glycerolmonostearat	5,5 g
Tween 80 (33% aq.)	2,75 g
Wasser	218 g

Dies ergibt einen Feststoffgehalt der Sprühsuspension von 20 %. Insgesamt wurden 14,9 % Feststoff, entsprechend 14 Gew.-% Polymer auf die wirkstoffhaltigen, mit dem inneren Überzug versehenen Kerne aufgetragen. (Beispiel 2).

#### Beispiel 3

Herstellung von mehrschichtigen Arzneiformen, bestehend aus einem Kern mit 5-Aminosalicylsäure als Wirkstoff aus Beispiel 1, einem inneren Überzug aus einer Mischung von EUDRAGIT® RS und RL im Verhältnis 8 : 2 in Schichtdicke von 5 Gew.-% und einem äußeren Überzug aus EUDRAGIT® FS in einer Schichtdicke von 20 Gew.-%.

Versuchsbedingungen für den Auftrag des inneren und des äußeren Copolymerüberzugs im Einzelnen:

Ansatzgröße (Batch): 800 g  
Sprühdüsendurchmesser: 1,2 mm  
Abstand Wirbelbett zu Sprühpistole: nahe  
Sprühdruk: 2 bar  
Eingeblasene Luftmenge: 65 - 85 m<sup>3</sup>/h  
dabei Lufttemperatur: 30 - 40 °C  
Ablufttemperatur: 26 - 30 °C  
Temperatur im Wirbelbett: 23 - 27 °C  
Sprütrate: 10 g / min  
Trocknungsdauer im Wirbelbett nach Auftrag: 5 min  
Trocknung: 24 h bei 40 °C  
Rechnerische Ausbeute: 95 - 98 %

Innere Überzugsschicht (Sprühaufrag).

Zum Auftrag des inneren Überzugs wurde folgende Mischung eingesetzt:

EUDRAGIT® RS 30 D	106 g
EUDRAGIT® RL 30 D	27 g
Glycerolmonostearat	2 g
Triethylcitrat	8 g
Tween 80 (33 % aq.)	2 g
Wasser	115 g

Dies ergibt einen Feststoffgehalt der Sprühsuspension von 20 %. Insgesamt wurden 6,5 % Feststoff, entsprechend 5 Gew.-% Polymer auf die wirkstoffhaltigen Kerne aufgetragen.

#### Äußerer Überzug (Sprühaufrag)

EUDRAGIT® FS 30 D	533 g
Glycerolmonostearat	8 g
Tween 80 (33% aq.)	4 g
Wasser	315 g

Dies ergibt einen Feststoffgehalt der Sprühsuspension von 20 %. Insgesamt wurden 21,5 % Feststoff, entsprechend 20 Gew.-% Polymer auf die wirkstoffhaltigen, mit dem inneren Überzug versehenen Kerne aufgetragen. (Beispiel 3).

#### Beispiel 4: Versuche zur Wirkstofffreigabe

##### Methode:

Nach USP XXIV, Methode B, modifizierter Test für „enteric coated products“. Die Versuchsbedingungen sind insbesondere: Paddle-Methode, 100 Umdrehungen pro Minute, 37 °C; pH 1,2 mit 0,1 N HCl, pH 7,0 durch Zugabe von 0,2 M Phosphatpuffer und Einstellen mit 2 N NaOH.

Es wurden jeweils Pellets aus den Beispielen 1a bis 1d, sowie nicht überzogene Pellets und nur mit dem inneren Überzug versehene Pellets als Vergleich eingesetzt.



200 mg Pellets wurden in der Versuchsanlage (DT 80, Erweka, Switzerland) zu 700 ml 0,1 N HCl gegeben. Nach 2 Stunden wurde mit 200 ml 0,2 M Phosphatpuffer umgepuffert und mittels 2N HCl bzw. 2N NaOH auf pH 7,0 (Beispiel 1a-d, Fig 1/2) oder pH 7,5 (**Beispiele 2 und 3, Fig 2/2**) eingestellt. Die Wirkstofffreigabe wurde UV-spektrometrisch verfolgt.

**Fig 1/2** zeigt die erhaltenen Wirkstofffreigabeprofile bei pH 7,0 :

Kurve A: nicht überzogene Pellets

Kurve B: nur mit dem inneren Überzug versehene Pellets

Kurve C: entsprechend den Beispielen 1a bis 1d überzogene Pellets.

Da die Freigabeprofile 1a bis 1d praktisch identisch waren, sind sie in nur einer Kurve zusammengefaßt.

Ergebnis (Fig. 1/2): Die in der Kurve C zusammengefassten Freigabeprofile verlaufen nach Auflösung der äußeren Überzugsschicht deutlich flacher als die Kurve B. Das Freigabeprofil der Kurve C ist verläuft dabei praktisch unabhängig von der Dicke der äußeren Überzugsschicht der geprüften Pellets 1a bis 1d.

**Fig. 2/2** zeigt die erhaltenen Wirkstofffreigabeprofile bei pH 7,5:

Beispiel 2: Innerer Überzug aus einer Mischung von EUDRAGIT® RS und RL im Verhältnis 6,8 : 3,2 in Schichtdicke von 6,8 Gew.-% und einem äußeren Überzug aus EUDRAGIT® FS in einer Schichtdicke von 14 Gew.-%.

Beispiel 3: Innerer Überzug aus einer Mischung von EUDRAGIT® RS und RL im Verhältnis 8 : 2 in Schichtdicke von 5 Gew.-% und einem äußeren Überzug aus EUDRAGIT® FS in einer Schichtdicke von 20 Gew.-%.

Ergebnis (Fig. 2/2): Selbst bei auf pH 7,5 erhöhtem pH-Wert erfolgt eine retardierende Wirkstofffreigabe.

## PATENTANSPRÜCHE

1. Verwendung einer mehrschichtigen Arzneiform, die im wesentlichen aufgebaut ist aus

a) einem Kern mit einem pharmazeutischen Wirkstoff

b) einem inneren Überzug aus einem Copolymeren oder einer Mischung von Copolymeren, die sich aus 85 bis 98 Gew.-% radikalisch polymerisierten C1- bis C4-Alkylestern der Acryl- oder der Methacrylsäure und 15 bis 2 Gew.-% (Meth)acrylat-Monomeren mit einer quaternären Ammoniumgruppe im Alkylrest zusammensetzen und einem

c) einem äußeren Überzug aus einem Copolymeren, das sich aus 75 bis 95 Gew.-% radikalisch polymerisierten C<sub>1</sub>- bis C<sub>4</sub>-Alkylestern der Acryl- oder der Methacrylsäure und 5 bis 25 Gew.-% (Meth)acrylat-Monomeren mit einer anionischen Gruppe im Alkylrest zusammensetzt

zur Herstellung einer Arzneiform, welche im Freisetzungstest nach USP zwei Stunden bei pH 1,2 und anschließendem Umpuffern auf pH 7,0 den enthaltenen Wirkstoff im Zeitraum bis 2,0 Stunden nach Testbeginn zu weniger als 5 % und zum Zeitpunkt acht Stunden nach Testbeginn zu 30 bis 80 % freisetzt.

2. Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der pharmazeutische Wirkstoff ein Aminosalicylat, ein Sulfonamid oder ein Glucocorticoid ist.

3. Verwendung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß der pharmazeutische Wirkstoff 5-Aminosalicylsäure, Olsalazin, Sulfalazin, Prednison oder Budesonid ist.
4. Verwendung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Schichtdicke des inneren Überzuges 2 bis 50% Gew.-% des Kerns mit einem pharmazeutischen Wirkstoff ausmacht.
5. Verwendung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Schichtdicke des äußeren Überzuges 5 bis 50 Gew.-% bezogen auf das Gewicht des Kerns mit dem pharmazeutischen Wirkstoff und dem inneren Überzug ausmacht.
6. Verwendung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß der innere Überzug eine Mischung aus einem Copolymer aus 93 bis 98 Gew.-% radikalisch polymerisierten C1- bis C4-Alkylestern der Acryl- oder der Methacrylsäure und 7 - 2 Gew.-% 2-Trimethylammoniummethylemethacrylat-Chlorid und einem Copolymer aus 85 bis weniger als 93 Gew.-% radikalisch polymerisierten C1- bis C4-Alkylestern der Acryl- oder der Methacrylsäure und zu 15 bis mehr als 7 Gew.-% 2-Trimethylammoniummethylemethacrylat-Chlorid ist.
7. Verwendung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß das Mischungsverhältnis 20 : 1 bis 1 : 20 beträgt.
8. Verwendung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Arzneiform in Form von Tabletten, Pellets, aus Pellets verpreßten Tabletten oder in Kapseln verfüllter Pellets vorliegt.




Fig. 1

2/2




Fig. 2

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Application No  
PCT/01/02678A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER  
IPC 7. A61K9/50

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  
IPC 7 A61K

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

WPI Data, PAJ, EPO-Internal, CHEM ABS Data

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
P,X	V. K. GUPTA; ET AL.: "Statistical optimization of a novel multi-unit colonic delivery system containing multiple coatings of aqueous polymethacrylates" PROCEEDINGS 27TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CONTROLLED RELEASE OF BIOACTIVE MATERIALS, 7 July 2000 (2000-07-07), pages 453-454, XP002172814 paris (fr) the whole document	1-8
P,X	WO 01 15667 A (GRÜNENTHAL) 8 March 2001 (2001-03-08) claims 1,16,19-21,31,32	1,4-8
	-/--	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.☒ Patent family members are listed in annex.

## \* Special categories of cited documents:

- \*A\* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- \*E\* earlier document but published on or after the international filing date
- \*L\* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- \*O\* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- \*P\* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- \*T\* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- \*X\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- \*Y\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- \*G\* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

23 July 2001

Date of mailing of the international search report

07/08/2001

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Ventura Amat, A

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Patent Application No  
PCT/JP 01/02678

## C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	DE 197 41 114 A (LUKOWSKI, GEROLD) 18 March 1999 (1999-03-18) the whole document -----	1-8



# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/01/02678

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 0115667	A	08-03-2001	DE 19940944 A	15-03-2001
			DE 19940740 A	01-03-2001
			DE 10023699 A	19-04-2001
			AU 6279800 A	26-03-2001
			AU 6699100 A	26-03-2001
			AU 7511600 A	26-03-2001
			WO 0115681 A	08-03-2001
			WO 0115683 A	08-03-2001
			AU 6992100 A	26-03-2001
			WO 0115682 A	08-03-2001
DE 19741114	A	18-03-1999	AU 1142999 A	05-04-1999
			WO 9913869 A	25-03-1999

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992)

## INTERNATIONAL RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP 01/02678A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES  
IPK 7 A61K9/50

Nach der internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)  
IPK 7 A61K

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

WPI Data, PAJ, EPO-Internal, CHEM ABS Data

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
P,X	V. K. GUPTA; ET AL.: "Statistical optimization of a novel multi-unit colonic delivery system containing multiple coatings of aqueous polymethacrylates" PROCEEDINGS 27TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CONTROLLED RELEASE OF BIOACTIVE MATERIALS, 7. Juli 2000 (2000-07-07), Seiten 453-454, XP002172814 paris (fr) das ganze Dokument	1-8
P,X	WO 01 15667 A (GRÜNENTHAL) 8. März 2001 (2001-03-08) Ansprüche 1,16,19-21,31,32	1,4-8
	-/--	



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

\*A\* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

\*E\* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

\*L\* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

\*O\* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

\*P\* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

\*T\* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

\*X\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

\*Y\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

\*Z\* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

23. Juli 2001

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

07/08/2001

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde  
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Ventura Amat, A

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

stilisiertes Aktenzeichen  
PCT/ISA/210/01/02678

## C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie <sup>a</sup>	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Beitr. Anspruch Nr.
A	DE 197 41 114 A (LUKOWSKI, GEROLD) 18. März 1999 (1999-03-18) das ganze Dokument	1-8

Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 2) (Juli 1992)

# INTERNATIONALER RESEARCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

des Aktenzeichens

PCT/EP 01/02678

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 0115667 A	08-03-2001	DE 19940944 A	15-03-2001
		DE 19940740 A	01-03-2001
		DE 10023699 A	19-04-2001
		AU 6279800 A	26-03-2001
		AU 6699100 A	26-03-2001
		AU 7511600 A	26-03-2001
		WO 0115681 A	08-03-2001
		WO 0115683 A	08-03-2001
		AU 6992100 A	26-03-2001
		WO 0115682 A	08-03-2001
DE 19741114 A	18-03-1999	AU 1142999 A	05-04-1999
		WO 9913869 A	25-03-1999